Toote teabelehelt

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2019/2015, mis käsitleb valgusallikate energiamärgistust

Tarnija nimi või kaubamärk: Scandinavian Lighting Concept

Tarnija aadress: The Light Group, Mjåvannsveien 175, 4628 Kristiansand, NO

Mudelitähis: 3300007

Valgusallika liik:

Kasutatud valgustustehnoloogia:	LED	Suunatud (DLS) või suunamata valgusvooga (NDLS):	NDLS
Valgusallika sokli liik (või muu elektriline liides)	N/A		
Avaliku elektrivõrgu toitega (MLS) või muu kui avaliku elektrivõrgu toitega (NMLS):	NMLS	Ühendatud valgusallikas (CLS):	Ei
Seadistatava värvusega valgusallikas:	Ei	Kolb:	-
Suure heledusega valgusallikas:	Ei		
Pimestamisvastase kaitsega:	Ei	Hämardatav:	Jah

Toote näitajad

Näitaja	Väärtus	Näitaja	Väärtus
Toote üldnäitajad:			
Elektritarbimine sisselülitatud seisundis (kWh/1000 h), ümardatuna ülespoole täisarvuni	14	Energiatõhususe klass	D
Kasulik valgusvoog (ϕuse); osutada selgelt, kas see on sfääriline (360°), lai koonuseline (120°) või kitsas koonuseline (90°) valgusvoog	1 862 Lai koonuseline (120°)	Lähim värvustemperatuur, ümardatud lähima 100 Kni või seadistatav lähima värvustemperatuuri vahemik, ümardatud lähima 100 Kni	2 933
Sisselülitatud seisundi tarbimisvõimsus ($P_{on)}$, vattides (W)	12,0	Ooteseisundi tarbimisvõimsus ($P_{sb)}$, vattides (W), ümardatud kahe kümnendkohani	0,00
Võrguühendusega ooteseisundi tarbimisvõimsus ($P_{net)}$ ühendatud valgusallika puhul, vattides (W), ümardatud kahe kümnendkohani	-	Värviesitusindeks (CRI), ümardatud täisarvuni, või seadistatav CRI vahemik	83
Välismõõtmed ilma eraldiseisva talitmed: Kõrgus	32	Energia spektraaljaotus vahemikus	Vt joonist viimasel lehel
Laius	300		

lusseadiseta, valgustuse juhtosadeta ja valgustusega mitteseotud juhtosadeta (olemasolul) (millimeetri-tes)	Sügavus	300	250–800 nm, täis-koormusel	
Väidetav võrdväärne võimsus[(a)]		-	Kui „jah“, võrdväär-ne võimsus (W)	-
			Värvsuskoordinaa-did (x ja y)	0,440 0,403
LED- ja OLED-valgusallikate näitajad:				
Värviesitusindeksi R9 väärtus		9	Elueategur	0,96
Valgusvoo vähenemistegur		1,00		

[(a)] '-' : Ei kohaldata;

[(b)] '-' : Ei kohaldata;

Spectrum





Colorimetric Parameters

Chromaticity Coordinate: x = 0.4389 y = 0.4005 / u' = 0.2534 v' = 0.5203 (duv=-1.69e-03)

CCT= 2937K Prcp WL: Ld=583.7nm Purity=52.0%

Peak WL: Lp=604nm FWHM: =120.9nm Ratio:R=23.6% G=73.8% B=2.6%

Render Index: Ra = 83.4 TM30:Rf=84 Rg=97

R1 =82	R2 =92	R3 =96	R4 =82	R5 =83	R6 =91	R7 =82	
R8 =59	R9 =9	R10=83	R11=82	R12=76	R13=85	R14=98	R15=75

CQS Parameters: Qa = 83.9

Mudel on lastud liidu turule alates 01/08/2021

EPRELi registreerimisnumber 876931

https://eprel.ec.europa.eu/qr/876931

Tarnija: THE LIGHT GROUP AS (Tootja)

Veebisait: www.tlg.no

Klienditeenindus:

Nimi: The Light Group

Veebisait: www.tlg.no

E-post: post@tlg.no

Telefon: +4738002101

Aadress:
Mjåvannsveien 175
4628 Kristiansand
Norra